



Oleo-Mac®



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '25



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 35 DCS

- Φορτίο: 3,1 kW / 2,8 kW
- Κυβισμός: 212 cm³
- Βάρος: 47 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 15 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη

ΤΙΜΗ*
€419,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 80E-3 DCS

- Φορτίο 3 φάσεις: 6,5 kW / 6,0 kW
- Φορτίο 1 φάση: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 420 cm³
- Βάρος: 85 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 8 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική

ΤΙΜΗ*
€1119,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 65 DCS

- Φορτίο: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 80,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη

ΤΙΜΗ*
€759,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 65E DCS

- Φορτίο: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 82,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική

ΤΙΜΗ*
€829,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 23i S (INVERTER)

- Φορτίο: 2,3 kW / 1,8 kW
- Κυβισμός: 79 cm³
- Βάρος: 17 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη

ΤΙΜΗ*
€569,00



ΓΕΝΗΤΡΙΑ PGE 48i S (INVERTER)

- Φορτίο: 4,8 kW / 3,5 kW
- Κυβισμός: 224 cm³
- Βάρος: 38 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική

ΤΙΜΗ*
€779,00

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΛΕΟΜΑC



Σειρά μηχανημάτων για ερασιτέχνες. Ελαφριά και συμπαγή ώστε να διευκολύνουν τις εργασίες του χειριστή. Εύκολα στην εκκίνηση, στη χρήση και στη συντήρηση, είναι ιδανικά για εργασίες του σπιτιού.



Ανθεκτικά και αξιόπιστα, μηχανήματα σχεδιασμένα για συχνή χρήση σε αγροτικό περιβάλλον. Κατασκευασμένα για να έχουν διάρκεια στο χρόνο διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση.



Μηχανήματα καθημερινής εργασίας για τον επαγγελματία με ανθεκτικά εξαρτήματα, υψηλές επιδόσεις και αντοχή. Διασφαλίζουν σταθερή απόδοση, σε εντατική και παρατεταμένη χρήση.



Διακόπτης on / off ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στη θέση "on" μετά από κάθε σταμάτημα, καταργώντας έτσι τον κίνδυνο μπουκώματος του καρμπυρατέρ.



Σύστημα εύκολης εκκίνησης που διασφαλίζει την εκκίνηση του μηχανήματος χωρίς "κλότσημα" και με μικρότερο αριθμό προσπαθειών.



Σύστημα που προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το σύστημα Easy On αλλά με μειωμένο "κλότσημα" χάρη σε ένα διπλό ελατήριο της μίζας.



Μειώνει τον κίνδυνο κολλήματος του συμπλέκτη και απλοποιεί την τακτική συντήρηση ενώ βοηθά στις ευκολότερες αντικαταστάσεις των αλυσίδων.



Εύκολο σύστημα κοπής με λειτουργίες κοπής χορτοκλάματος (mulching), συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και οπίσθιας εκτόξευσης χωρίς συλλογή (προαιρετικά).



Διαμόρφωση με ταχυσύνδεσμο για πλάσιμο του πλαισίου κοπής μετά την εργασία. Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα, για διατήρηση του πλαισίου κοπής σε άριστη κατάσταση.



Μηχανισμός που απλοποιεί το τέντωμα ενώ αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με την αλυσίδα.



Η μείωση της συμπίεσης στο εσωτερικό του κυλίνδρου, διευκολύνει την εκκίνηση.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH250T**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,4 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 110mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Μονή



ΤΙΜΗ*

€204,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH500 T**

- Κυβισμός: 51,0 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 8,5 kg
- Σωλήνας: 32 mm
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματική



ΤΙΜΗ*

€394,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
BCH400 T

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 8,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή



ΤΙΜΗ*

€294,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 381 T

- Κυβισμός: 36,2 cm³
- Ισχύς: 1,8 HP
- Βάρος: 7,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

TIMH*
€339,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 441 T

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 8,0 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

TIMH*
€369,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC400 T

- Κυβισμός: 44,0 cm³
- Ισχύς: 2,5 HP
- Βάρος: 8,3 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική



TIMH*
€499,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC540 T

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική



TIMH*
€629,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BC540 MASTER**

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική



ΤΙΜΗ*

€739,00ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **SPARTA 441 BP**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,5 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Εσωματωμένη σε σακίδιο



ΤΙΜΗ*

€449,00ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH500 BP**

- Κυβισμός: 51,0 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 10,8 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό σακίδιο



ΤΙΜΗ*

€399,00ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCF540**

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 12,8 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό σακίδιο



ΤΙΜΗ*

€849,00



550 m²

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **K40 P**

- Ισχύς: 1.300 W
- Πλάτος κοπής: 38 cm
- Ύψος κοπής: 28-60mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: ABS
- Χωρητικότητα κάδου: 40 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση

ΤΙΜΗ*
€194,00



1600-2000 m²

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **G48 P**

- Ισχύς: 1.600 W
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 60 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 24 kg

ΤΙΜΗ*
€309,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **48 TK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 25 kg



1600-2000 m²

ΤΙΜΗ*
€429,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **44 PK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση
- Βάρος: 24 kg



800-1000 m²



ΤΙΜΗ*
€339,00



1600-2000 m²

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **53 TK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 166 cm³
- Ισχύς: 5.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση
- Βάρος: 32 kg

ΤΙΜΗ*
€479,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ **48 PK COMFORT PLUS**

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 25 kg



1600-2000 m²




ΤΙΜΗ*
€359,00



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 TK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση
- Βάρος: 37 kg


TIMH*
€579,00



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 VK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (μεταβλητή ταχύτητα)
- Βάρος: 39 kg

TIMH*
€649,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 92R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 95cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδρoστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 192 kg

TIMH*
€3199,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 102R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 105cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδρoστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 225 kg

TIMH*
€3499,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ APACHE 92 EVO

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 2400 AVD V-Twin
- Κυβισμός: 708 cm³
- Πλάτος κοπής: 92 cm
- Ύψος κοπής: 50-120mm (6 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο Υδρoστατικό, μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητα: 0-8.5 Km/h εμπρός / 0-4.5 Km/h όπισθεν
- Βάρος: 317 kg



TIMH*
€8699,00

APACHE 92 EVO BRIGGS & STRATTON

€9499,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 246 P

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Βάρος: 5,2 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 600mm



TIMH*

€439,00



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 H

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,8 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 500mm
- Μήκος: 1.8m

TIMH*

€449,00



ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 HL

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 7,1 kg
- Τχύτητα αέρα: Διπλής κοπής 500mm
- Ροή αέρα: 2,4 m

TIMH*

€549,00

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ MB 900

- Κυβισμός: 77,0 cm³
- Ισχύς: 5,0 HP
- Βάρος: 11,8 kg
- Τχύτητα αέρα: 105 m/s
- Ροή αέρα: 27 m³/min



TIMH*

€539,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ BV 163

- Κυβισμός: 61,3 cm³
- Ισχύς: 4,5 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Τχύτητα αέρα: 90 m/s
- Ροή αέρα: 20 m³/min



TIMH*

€669,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ **BV 250**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 3,7 kg
- Τχύτητα αέρα: 70 m/s
- Ροή αέρα: 12 m³/min
- Αναρρόφηση: Το κιτ διατίθεται ξεχωριστά



ΤΙΜΗ*

€299,00

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

€55,00ΤΡΙΒΕΛΑ **MTL 51**

- Κυβισμός: 50,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,1 kg
- Σχέση μετάδοσης: 40:1
- Διάμετρος αρίδας: 8, 10, 15, 20 cm (Διατίθενται ξεχωριστά)



ΑΡΙΔΑ Φ10 cm

€90,00

ΑΡΙΔΑ Φ15 cm

€100,00

ΑΡΙΔΑ Φ20 cm

€110,00

ΤΙΜΗ*

€619,00**€54,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

**€82,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

**€92,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ **BCH 250 D**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,9 kg
- Άξονας 26 mm



ΤΙΜΗ*

€209,00



€86,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



€284,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



€279,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCH 241 D

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,2 kg
- Άξονας 26 mm



ΤΙΜΗ*

€284,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 200 E

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 4,4 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*

€159,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TR 91 E

- Ισχύς: 850 W
- Βάρος: 3,7 kg
- Διάμετρος Σωλήνα: 22mm
- Κεφαλή: Load & Go 105mm
- Εξάρτηση: Προαιρετική

ΤΙΜΗ*

€134,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 605 E

- Ισχύς: 600 W
- Βάρος: 3,6 kg
- Λεπίδα: 570mm, διπλή
- Βήμα 30mm

ΤΙΜΗ*

€144,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GST250**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 2,7 kg
- Λάμα: 25cm (10")
- Αλυσίδα: 1/4" x .050"



ΤΙΜΗ*

€344,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GSTH240**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 3,2 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 25cm (10") / 3/8" x .050"



ΤΙΜΗ*

€239,00ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ **PRH250**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,8 kg
- Μήκος: 2,2 m
- Λάμα: 25cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*

€264,00ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ **PRH250D**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,8 kg
- Μήκος: 2,2 m
- Λάμα: 25cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*

€274,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GST360**

- Κυβισμός: 35,1 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 3,8 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 30cm (12") / 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*
€399,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS350 C**

- Κυβισμός: 38,9 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 4,6 kg
- Λάμα: 41cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*
€259,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS371**

- Κυβισμός: 35,2 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Βάρος: 4,3 kg
- Λάμα: 41cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*
€284,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS451**

- Κυβισμός: 42,9 cm³
- Ισχύς: 2,9 HP
- Βάρος: 4,5 kg
- Λάμα: 46cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x .050"

ΤΙΜΗ*
€399,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS411**

- Κυβισμός: 39,0 cm³
- Ισχύς: 2,6 HP
- Βάρος: 4,4 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 41cm (16") / .325" x .050"



ΤΙΜΗ*
€339,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GSH400**

- Κυβισμός: 38,9 cm³
- Ισχύς: 2,3 HP
- Βάρος: 4,5 kg
- Λάμα: 41cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"



ΤΙΜΗ*

€206,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
GSH510

- Κυβισμός: 50,9 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Βάρος: 5,6 kg
- Λάμα: 46cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x .050"

ΤΙΜΗ*

€249,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
GSH560


- Κυβισμός: 54,5 cm³
- Ισχύς: 3,5 HP
- Βάρος: 5,5 kg
- Λάμα: 51cm (20")
- Αλυσίδα: .325" x .058"

ΤΙΜΗ*

€279,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
GS520

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,4 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Λάμα: 46cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x .058"

ΤΙΜΗ*

€489,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS651**

- Κυβισμός: 63,4 cm³
- Ισχύς: 4,7 HP
- Βάρος: 6,5 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 51cm (20") / 3/8" x .058"

ΤΙΜΗ*

€699,00ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GS200 E**

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 4,4 kg
- Λάμα: 41cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x .050"

ΤΙΜΗ*

€159,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSI 30

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα / Αλυσίδα: 30cm (12") / 3/8" x .043"
- Βάρος: 2,8 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: 160 κοπές

*Το kit περιλαμβάνει μπαταρία 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€199,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSI 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€369,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCl 45

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα: 45cm Διπλής κοπής
- Βάρος: 3,0 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 60' (2,5Ah) / 120' (5,0 Ah)

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€179,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCl 45 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€289,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCl 45 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€345,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ OM BCi 30

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Κεφαλή: Load & Go 103mm
- Βάρος: 2,9 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 30' (2,5Ah) / 60' (5,0 Ah)

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€159,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCi 30 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€264,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCi 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€314,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV1 60

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ταχύτητα αέρα: 40 m/s
- Βάρος: 3,3 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 40' (2,5Ah) / 90' (5,0 Ah)

*Τα κιτ περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€149,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ BV1 60 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€265,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ BV1 60 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€319,00



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ GI 44 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 41cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ώθηση
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5,0Ah)

ΤΙΜΗ*

€525,00



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ GI 48 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 46cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ώθηση / Αυτοπροώθηση (μοντέλο Gi 48 T)
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5,0Ah)

ΤΙΜΗ*

€605,00

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ GI 48 P PREMIUM KIT (5 Ah)

€649,00

ΤΙΜΗ*

€99,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2.5AH

ΤΙΜΗ*

€159,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 5.0 AH

ΤΙΜΗ*

€49,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

ΤΙΜΗ*

€79,00



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΤΗΣ



tough tech Easy on

ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 198 RKS

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 πίσω
- Πλάτος εργασίας: 35-85 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν / Ιμάντες
- Βάρος: 63 kg


ΤΙΜΗ*

€529,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 155 K

- Κυβισμός: 80 cm³
- Ισχύς: 3.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός
- Πλάτος εργασίας: 46 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Κάθετη ρύθμιση
- Κίνηση: Ιμάντας / Αλυσίδα
- Βάρος: 27 kg




Home Plus Easy on

ΤΙΜΗ*

€319,00

B BERTOLINI
our power, your passion



ΣΚΑΠΤΙΚΟ BERTOLINI 218 K900

- Κυβισμός: 252 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60 - 100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 96 kg

ΤΙΜΗ*

€769,00



ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 175 RKS

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 35-82 cm
- Μαχαίρια: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Ιμάντες / Αλυσίδα
- Βάρος: 57 kg

ΤΙΜΗ*

€459,00

B BERTOLINI
our power, your passion



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BERTOLINI 218 K7000

- Κυβισμός: 349 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60 - 100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 131 kg

ΤΙΜΗ*

€939,00



5000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SCA 50 H

- Κινητήρας: Honda GP160
- Κυβισμός: 163 cm³
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Πλάτος εργασίας: 50 cm
- Βάθος εργασίας: 0-15 mm, ρυθμιζόμενο με μνήμη
- Μαχαίρια: 28, ελεύθερα
- Τροχοί: Μεταλλικοί 210-250 mm
- Βάρος: 65 kg

ΤΙΜΗ*
€1459,00



2000 m²



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 517

- Κινητήρας: Rato RV170
- Κυβισμός: 173 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*
€1049,00



2000 m²



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 518

- Κινητήρας: Yamaha MA190
- Κυβισμός: 190 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 54 kg

ΤΙΜΗ*
€1199,00



4000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 5158

- Κινητήρας: Yamaha MA190
- Κυβισμός: 190 cm³
- Μετάδοση: 7 μεταβλητές σχέσεις
- Ταχύτητα: 2 - 4,2 km/h
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*
€1649,00



5000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 528

- Κινητήρας: Rato RV225
- Κυβισμός: 225 cm³
- Μετάδοση: 2 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 2,6 - 3,3 km/h
- Πλάτος κοπής: 52 cm
- Ύψος κοπής: 52-75 mm (με αποστάτες)
- Τροχοί: Με υγρό κατά του ξεφουσκώματος
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*
€2199,00



5000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ WB 80 HR11

- Κινητήρας: Honda GX340
- Κυβισμός: 389 cm³
- Μετάδοση: 3 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 1,2 - 3,4 km/h
- Πλάτος κοπής: 80 cm (46 λάμες)
- Ύψος κοπής: 20-80 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Τιμόνι: 4 ρυθμίσεις ύψους + 5 πλάτους
- Βάρος: 175 kg

ΤΙΜΗ*
€4999,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 115 C

- Ισχύς: 1750 W
- Πίεση: 125 bar
- Ροή: 360 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπέκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€144,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 125 C

- Ισχύς: 2350 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 500 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπέκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€209,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 140 C

- Ισχύς: 2100 W
- Πίεση: 140 bar
- Ροή: 400 lt/hr
- Αντλία: Μπρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπέκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€274,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 150 C

- Ισχύς: 2200 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 450 lt/hr
- Αντλία: Μπρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπέκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€359,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 190 C

- Ισχύς: 2900 W
- Πίεση: 160 bar
- Ροή: 600 lt/hr
- Αντλία: Μπρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπέκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 12 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€739,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PW 300 HC

- Ισχύς: 2700 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 540 lt/hr
- Αντλία: Μπρούτζινη
- Θερμοκρασία νερού: 60 - 90°C
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπέκ
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 10 μέτρα

ΤΙΜΗ*
€1749,00

ΑΞΕΣΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 43,90€
ΔΙΠΛΗ 15,90€



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (32dB) 44,00€
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (30dB) 22,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ (27dB) 11,90€



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (με σίτα)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 13,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8,90€



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ 24,50€
ΧΛΙΟΥ 24,50€



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 82,00€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 42,00€



PROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ
100 ml 2,29€
1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 11,90€



EUROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ
1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 17,90€



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 4Τ
600 ml 6,30€



ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
125 gr 5,70€



ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
1 lt 7,50€
5 lt 32,00€
20 lt 98,00€



GREENLINE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Φ3.0mm / 15m BLISTER 5,90€
Φ3.5mm / 12m BLISTER 5,90€
Φ3.0mm / 56m BLISTER 14,90€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 14,90€
Φ4.0mm / 31m BLISTER 14,90€



GREENLINE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
Φ3.5mm / 32m BLISTER 14,90€



FIRST ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Φ3.0mm / 15m BLISTER 6,50€
Φ3.5mm / 56m BLISTER 17,50€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€
Φ4.0mm / 31m BLISTER 17,50€



TITANIUM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€



PLATIN CUT ΠΡΙΟΝΩΤΗ
Φ3.5mm / 41m BLISTER 19,50€



ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
LOAD & GO
EXTRALIFE 27,90€
LONGLIFE 21,90€



ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
2Τ 255mm / 1,6mm 8,50€



ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
3Τ 255mm / 3,0mm 10,90€
3Τ 305mm / 3,0mm 12,90€




ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
60Τ 255mm / 1,4mm 11,90€



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΘΑΜ/ΚΟΥ
2Τ 305mm / 3,0mm 15,90€

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν πραγματοποιεί πωλήσεις στους καταναλωτές. Η ιστοσελίδα www.oleomac.gr και το παρόν φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πωλήσεις των προϊόντων OleoMac πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του δικτύου επίσημων μεταπωλητών OleoMac σε όλη την Ελλάδα. • Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Οι αναγραφόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. • Οι τιμές της προσφοράς ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. • Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. • Τα μηχανήματα περιέχουν κινούμενα μέρη και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για το χρήστη εάν δε χρησιμοποιούνται σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μηχάνημα. • Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.



ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε

Επίσημος διανομέας προϊόντων OleoMac
Ιερά Οδός 96-104, 10447, Αθήνα
Website: www.oleomac.gr
E-Mail: oleomac@petropoulos.com
Τηλ: (+30)210-3499 342