

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

**ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2026
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2027**

ΓΕΟΤΕΣ

με την εγγύηση



Από το 1922

Minelli

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
OLIVGREEN 500 PLUS CARBON

- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Το μοναδικό που εκμεταλεύεται το πλήρες μήκος των ανθρακονημάτων
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2.1 - 3.3 m
- Δεν τραυματίζει τα δέντρα
- Η ελαφρύτερη κεφαλή της αγοράς (700 gr)
- Σωλήνας από ανθρακονήματα για μείωση βάρους και αύξηση αντοχής
- Παλμοί: 1200 /min
- Απόδοση: <150 kg/h
- Βάρος: 2,3 kg



ΤΙΜΗ*
€590,00



Minelli

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
OLIVGREEN 500 PREMIUM CARBON

- Νέο πανίσχυρο επαγγελματικό μοτέρ (Brushless), με 3 ταχύτητες
- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Το μοναδικό που εκμεταλεύεται το πλήρες μήκος των ανθρακονημάτων
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2.1 - 3.3 m
- Η ελαφρύτερη κεφαλή της αγοράς (700 gr)
- Σωλήνας από ανθρακονήματα για μείωση βάρους και αύξηση αντοχής
- 3 ταχύτητες λειτουργίας
- Παλμοί: 1050-1200/min
- Απόδοση: <150 kg/h
- Βάρος: 2,3 kg



ΤΙΜΗ*
€675,00



Minelli

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
OLIVGREEN 500 PLUS

- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Το μοναδικό που εκμεταλεύεται το πλήρες μήκος των ανθρακονημάτων
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2.1 - 3.3 m
- Δεν τραυματίζει τα δέντρα
- Η ελαφρύτερη κεφαλή της αγοράς (700 gr)
- Παλμοί: 1200 /min
- Απόδοση: <150 kg/h
- Βάρος: 2,7 kg



ΤΙΜΗ*
€560,00



Minelli

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
OLIVGREEN 500 PREMIUM

- Νέο πανίσχυρο επαγγελματικό μοτέρ (Brushless), με 3 ταχύτητες
- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Το μοναδικό που εκμεταλεύεται το πλήρες μήκος των ανθρακονημάτων
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2.1 - 3.3 m
- Η ελαφρύτερη κεφαλή της αγοράς (700 gr)
- Παλμοί: 1050-1200/min
- Απόδοση: <150 kg/h
- Βάρος: 2,7 kg



ΤΙΜΗ*
€640,00



Brumi
**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ZENIT 36V BSC**

- Νέο πανίσχυρο επαγγελματικό μοτέρ (Brushless), με 2 ταχύτητες
- Φίλικό προς τα δέντρα, κατάλληλο και για βρώσιμες ελιές
- Πατενταρισμένη τεχνολογία τρισδιάστατης κίνησης
- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2,1 - 3,3 m
- Παλμοί: 1050-1290/min
- Απόδοση: <155 kg/h
- Βάρος: 2,7 kg


ΤΙΜΗ*
€705,00
Brumi
**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ZENIT 36V TLS**

- Πατενταρισμένη τεχνολογία τρισδιάστατης κίνησης
- Σύστημα αντιδόνησης CarbonFlex
- Το μοναδικό που εκμεταλεύεται το πλήρες μήκος των ανθρακονημάτων
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Μοτέρ στη βάση με 50-50 κατανομή βάρους για ξεκούραστη χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2,1 - 3,3 m
- Δεν τραυματίζει τα δέντρα
- Η ελαφρύτερη κεφαλή της αγοράς (700 gr)
- Παλμοί: 1050-1290/min
- Απόδοση: <155 kg/h
- Βάρος: 3,0 kg


ΤΙΜΗ*
€735,00
Brumi
**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SPECIAL 700 BSC**

- Νέο πανίσχυρο επαγγελματικό μοτέρ (Brushless, 800 W), με 2 ταχύτητες
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας 52cm
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Εύκολη αλλαγή ανθρακονημάτων "Easy Change"
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
- Σταθερό κοντάρι 2,25m με προέκταση 1,2m
- Παλμοί: 1050-1290/min
- Απόδοση: <155 kg/h
- Βάρος: 2,4 kg


ΤΙΜΗ*
€570,00
Brumi
**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
SPECIAL 700 TLS**

- Νέο πανίσχυρο επαγγελματικό μοτέρ (Brushless, 800 W), με 2 ταχύτητες
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας 52cm
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Εύκολη αλλαγή ανθρακονημάτων "Easy Change"
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
- Πτυσσόμενο κοντάρι 2,35 - 3,15m
- Παλμοί: 1050-1200/min
- Απόδοση: <150 kg/h
- Βάρος: 2,9 kg


ΤΙΜΗ*
€605,00
Brumi
**ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ETNA BSC**

- Νέο μοτέρ (260 W)
- Κατασκευή από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου
- Πολύ μεγάλο πλάτος εργασίας 52cm
- Κιβώτιο μετάδοσης με μείωση για μέγιστη ροπή
- Εύκολη αλλαγή ανθρακονημάτων "Easy Change"
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
- Σταθερό κοντάρι 2,20m με προέκταση 1,2m
- Παλμοί: 1150/min
- Απόδοση: <140 kg/h
- Βάρος: 2,0 kg


ΤΙΜΗ*
€500,00

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ GTOB-1200

- Σύστημα αντιδόνησης
- Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- Ρύθμιση ταχύτητας (7 θέσεων)
- Περιλαμβάνει καλώδιο 15m
- Ελαφριά και στιβαρή κατασκευή
- Σύστημα εύκολης αλλαγής ράβδων
- Περιλαμβάνει 2 προεκτάσεις (40cm & 1.0m)
- Δεν τραυματίζει τα δέντρα
- Πάλμοι: 1350 /min
- Μήκος: 3.0 m
- Βάρος: 2,6 kg



ΤΙΜΗ*
€290,00

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STEP-UP

- Για τα ελαιοραβδιστικά Brumi 36v
- Τάση: 12V σε 36V
- Μπαταρία: 2,5Ah
- Βάρος: 0,8 Kg

Brumi



ΤΙΜΗ*
€200,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ARBO 36V

- Νέο πανίσχυρο επαγωγικό μοτέρ (Brushless) μεταβλητής ταχύτητας
- Κατασκευή από 100% ανθρακονήματα και συνθετικά υλικά
- Κοντάρι διαμέτρου 40mm
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 4 θέσεων
- Υψηλή ταχύτητα αλυσίδας 11 m/s
- Πτυσσόμενο κοντάρι
- Γρανάζια από σκληρυμένο ασάλλι
- Ιδανικό για επαγγελματική χρήση
- Κατάλληλο για όλα τα κλίματα και καιρικές συνθήκες
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Ισχύς: 1200 W
- Μήκος: 2,15 - 3,10 m
- Λάμα/Αλυσίδα: 10" / 1/4" - 1,3 mm
- Βάρος: 8,5 kg

Brumi



ΤΙΜΗ*
€725,00

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
GTCS-2550

- Το ελαφρύτερο κλαδευτικό αλυσοπρίονο στην κατηγορία του
- Carving λάμα με στυλίτη
- Νέος, compact υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Νέος, εργονομικός σχεδιασμός
- Εύκολη εκκίνηση
- Μεγάλο δοχείο καυσίμου, για καλύτερη αυτονομία (200ml)
- Ματ φινιρίσμα
- Κυβικά: 25,4 cc
- Ιπποδύναμη: 1,3 hp
- Λάμα: 25 cm Carving
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm
- Βάρος: 2,3 kg

ΤΙΜΗ*
€135,00


ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
GTCS-2500 / GTCS-2500 C

- Χαμηλό βάρος
- Carving λάμα με στυλίτη (GTCS-2500 C)
- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση
- Μεγάλο δοχείο καυσίμου, για καλύτερη αυτονομία (230ml)
- Ματ φινιρίσμα
- Κυβικά: 25,4 cc
- Ιπποδύναμη: 1,3 hp


GTCS-2500

ΤΙΜΗ*
€100,00

- Λάμα: 25 cm
- Αλυσίδα: 3/8" - 1,3 mm
- Βάρος: 4,0 kg


GTCS-2500 C

ΤΙΜΗ*
€110,00

- Λάμα: 25 cm Carving
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm
- Βάρος: 4,0 kg

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
GTCS-4100 / GTCS-4600 / GTCS-5600

- Στιβαρή κατασκευή
- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση
- Μεγάλο δοχείο καυσίμου, για καλύτερη αυτονομία (550ml)
- Ματ φινιρίσμα


GTCS-4100

ΤΙΜΗ*
€110,00

- Κυβικά: 41,0 cc
- Ιπποδύναμη: 2,0 hp
- Λάμα: 40 cm
- Αλυσίδα: 3/8" - 1,3 mm
- Βάρος: 6,0 kg

GTCS-4600

ΤΙΜΗ*
€120,00

- Κυβικά: 46,0 cc
- Ιπποδύναμη: 2,5 hp
- Λάμα: 45 cm
- Αλυσίδα: 0,325" - 1,5 mm
- Βάρος: 7,0 kg


GTCS-5600

ΤΙΜΗ*
€130,00

- Κυβικά: 56,0 cc
- Ιπποδύναμη: 3,2 hp
- Λάμα: 50 cm
- Αλυσίδα: 0,325" - 1,5 mm
- Βάρος: 7,5 kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GTPS-2600 / GTPS-2600 C

- Carving λάμα με στυλίτη (GTPS-2600 C)
- Χαμηλό βάρος
- Κινητήρας με υψηλή ροπή, σχεδιασμένος για κονταροπρίονα
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση
- Ματ φινίρισμα
- Κυβικά: 25,4 cc
- Ιπποδύναμη: 1,2 hp
- Μήκος: 2,05 m
- Βάρος: 5,9 kg



GTPS-2600

ΤΙΜΗ*

€130,00

- Λάμα: 25 cm
- Αλυσίδα: 3/8" - 1,3 mm

GTPS-2600 C

ΤΙΜΗ*

€140,00

- Λάμα: 25 cm Carving
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GTPS-2650 / GTPS-2650 C

- Carving λάμα με στυλίτη (GTPS-2650 C)
- Περιλαμβάνει προέκταση 0,75 m
- Χαμηλό βάρος
- Κινητήρας με υψηλή ροπή, σχεδιασμένος για κονταροπρίονα
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Εύκολη εκκίνηση
- Ματ φινίρισμα
- Κυβικά: 25,4 cc
- Ιπποδύναμη: 1,2 hp
- Μήκος: 2,05 + 0,75 m
- Βάρος: 5,9 kg



GTPS-2650

ΤΙΜΗ*

€145,00

- Λάμα: 25 cm
- Αλυσίδα: 3/8" - 1,3 mm

GTPS-2650 C

ΤΙΜΗ*

€160,00

- Λάμα: 25 cm Carving
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ ΑΞΟΝΑ MITSUBISHI

TLE27 PS CARVING/ TLE33 PS CARVING

- Carving λάμα με Στυλίτη
- Αλυσίδα 1/4", 1,1 mm
- Χαμηλό βάρος
- Εκκίνηση τεχνολογίας Miracle Start
- Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης CDI
- Χαμηλή κατανάλωση
- Μήκος: 2,05 m
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm
- EASY START



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES LTD

TLE27 PS

ΤΙΜΗ*

€330,00

- Κυβικά: 25,6 cc
- Ιπποδύναμη: 1,1 hp
- Βάρος: 5,6 kg

TLE33 PS

ΤΙΜΗ*

€360,00

- Κυβικά: 32,6 cc
- Ιπποδύναμη: 1,35 hp
- Βάρος: 6,1 kg

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ MITSUBISHI

TLE27 PS-S CARVING / TLE33 PS-S CARVING

- Carving λάμα με Στυλίτη
- Αλυσίδα 1/4", 1,1 mm
- Χαμηλό βάρος
- Εκκίνηση τεχνολογίας Miracle Start
- Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης CDI
- Χαμηλή κατανάλωση
- Μήκος: 2,05 m
- Αλυσίδα: 1/4" - 1,1 mm
- EASY START



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES LTD

TLE27 PS-S

ΤΙΜΗ*

€340,00

- Κυβικά: 25,6 cc
- Ιπποδύναμη: 1,1 hp
- Βάρος: 5,7 kg

TLE33 PS-S

ΤΙΜΗ*

€380,00

- Κυβικά: 32,6 cc
- Ιπποδύναμη: 1,35 hp
- Βάρος: 6,2 kg

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
GTBC-5200

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Σωλήνας 28 mm
- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Υψηλή ροπή και ιπποδύναμη
- Ματ φινίρισμα
- Κυβικά: 52,0 cc
- Ιπποδύναμη: 2,5 hp
- Βάρος: 7,9 kg



ΤΙΜΗ*
€145,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
GTBC-6200

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Σωλήνας 28 mm
- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 62cc
- Υψηλή ροπή και ιπποδύναμη
- Ματ φινίρισμα
- Κυβικά: 62,0 cc
- Ιπποδύναμη: 3,2 hp
- Βάρος: 8,2 kg



ΤΙΜΗ*
€200,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
GTBC-5600 P

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό τιμόνι
- Σωλήνας 28 mm
- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 56cc
- Υψηλή ροπή και ιπποδύναμη
- Ενισχυμένη γωνιακή μετάδοση
- Στιβαρή κατασκευή
- Εύκολη εκκίνηση
- Ματ φινίρισμα
- Επαγγελματική Αντιδόνηση
- Κυβικά: 56,0 cc
- Ιπποδύναμη: 3,0 hp
- Βάρος: 8,2 kg



ΤΙΜΗ*
€180,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ MITSUBISHI

TLE33 BC

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό και περιστρεφόμενο τιμόνι
- Ενισχυμένη γωνιακή μετάδοση
- Σωλήνας 28 mm
- Άξονας 8 mm
- Εκκίνηση τεχνολογίας Miracle Start
- Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης CDI
- Κυβικά: 32,6 cc
- Ιπποδύναμη: 1,35 hp
- Βάρος: 6,9 kg



ΤΙΜΗ*

€265,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ MITSUBISHI

TLE43 BC

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό και περιστρεφόμενο τιμόνι
- Ενισχυμένη γωνιακή μετάδοση
- Σωλήνας 28 mm
- Άξονας 8 mm
- Εκκίνηση τεχνολογίας Miracle Start
- Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης CDI
- Κυβικά: 42,7 cc
- Ιπποδύναμη: 1,75 hp
- Βάρος: 7,6 kg



ΤΙΜΗ*

€315,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ MITSUBISHI

TLE48 BC

- Επαγγελματική εξάρτηση
- Εργονομικό και περιστρεφόμενο τιμόνι
- Ενισχυμένη γωνιακή μετάδοση
- Σωλήνας 28 mm
- Άξονας 8 mm
- Εκκίνηση τεχνολογίας Miracle Start
- Σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης CDI
- Χαμηλή κατανάλωση
- EASY START
- Κυβικά: 47,1 cc
- Ιπποδύναμη: 2,5 hp
- Βάρος: 7,7 kg

ΤΙΜΗ*

€360,00



ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ
GTWC-650

- Μεγάλες χοάνες για εύκολη τροφοδοσία
- Στιβαρή κατασκευή από υψηλής αντοχής μέταλλα
- Διπλά αναστρέψιμα μαχαίρια
- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά
- Περιστρεφόμενος εξαγωγέας
- Δυνατότητα θρυμματισμού μεγάλης διαμέτρου κλαδιών
- Μπάρα ασφαλείας
- Ισχυρός κινητήρας
- Ιπποδύναμη: 6,5 hp
- Μαχαίρια: 150mm
- Απόδοση: <2.500 kg/h
- Ø Κλαδιών: 100mm
- Βάρος: 88,0 kg

ΤΙΜΗ*

€860,00

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ
GTWC-1500

- Μεγάλες χοάνες για εύκολη τροφοδοσία
- Στιβαρή κατασκευή από υψηλής αντοχής μέταλλα
- Διπλά αναστρέψιμα μαχαίρια
- Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- Μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά
- Περιστρεφόμενος εξαγωγέας
- Δυνατότητα θρυμματισμού μεγάλης διαμέτρου κλαδιών
- Μπάρα ασφαλείας
- Ισχυρός κινητήρας
- Ηλεκτρική εκκίνηση (GTWC-1500)
- Ιπποδύναμη: 15,0 hp
- Μαχαίρια: 300mm
- Απόδοση: <6.000 kg/h
- Ø Κλαδιών: 120mm
- Βάρος: 185,0 kg



ΤΙΜΗ*

€1590,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTE-210

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 7,0 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Κυβικά: 208 cc
- Βάρος: 16,3 kg
- Άξονας: Σφήνα ή Σπείρωμα
- Φίλτρο: Ξηρό ή Λαδιού



ΤΙΜΗ*
€145,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΜΙΖΑ

GTE-210E

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 7,0 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 208 cc
- Βάρος: 16,3 kg



ΤΙΜΗ*
€200,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (1800 RPM)

GTE-230 R

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 7,5 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 223 cc
- Βάρος: 17 kg



ΤΙΜΗ*
€195,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTE-230

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 7,5 hp
- Ιδανικός για χρήση σε σκαπτικά
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Λαδιού
- Κυβικά: 223 cc
- Βάρος: 16,3 kg



ΤΙΜΗ*
€180,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΜΙΖΑ**GTE-230E**

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 7,5 hp
- Ιδανικός για χρήση σε σκαπτικά
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Λαδιού
- Κυβικά: 223 cc
- Βάρος: 17,0 kg



ΤΙΜΗ*
€230,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**GTE-390**

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 13,0 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 389 cc
- Βάρος: 27,0 kg
- Άξονας: Σφήνα / Κώνος



ΤΙΜΗ*
€320,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ**GTE-420E**

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 14,0 hp
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 420 cc
- Βάρος: 30,0 kg
- Άξονας: Σφήνα / Κώνος



ΤΙΜΗ*
€380,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΜΙΖΑ**GTE-460E**

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 16,0 hp
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 459 cc
- Βάρος: 33,0 kg
- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος



ΤΙΜΗ*
€430,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTE-300


- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 100 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Ηλεκτρική εκκίνηση (GTE-300E)(GEP921008213)
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 300 cc
- Βάρος: 26,0 kg

(GTE-300E)(GEP921008209)

ΤΙΜΗ*
€320,00

(GTE-300E)(GEP921008213)
Ηλεκτρική εκκίνηση

ΤΙΜΗ*
€345,00



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTE-100

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 30 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Άξονας: Σφήνα
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 99 cc
- Βάρος: 10,5 kg



ΤΙΜΗ*
€120,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTE-500 E

- Νέος, υψηλής απόδοσης κινητήρας 180 hp
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Αισθητήρας λαδιού
- Φίλτρο: Ξηρό
- Κυβικά: 499 cc
- Βάρος: 36,0 kg
- Άξονας: Σφήνα
- Ηλεκτρική εκκίνηση



ΤΙΜΗ*
€440,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GB18G

- Κυβισμός 181cc, απόδοση 6,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Βάρος: 16,8 kg
- Ηλεκτρική εκκίνηση



ΤΙΜΗ*
€315,00

- Φίλτρο: Ξηρό
- Άξονας: Σφήνα ή Σπείρωμα

ΤΙΜΗ*
€320,00

- Αισθητήρας λαδιού
- Φίλτρο: Ξηρό
- Άξονας: Κώνος

ΤΙΜΗ*
€370,00

- Φίλτρο: Λαδιού
- Άξονας: Σφήνα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ
GB30G

- Κυβισμός 296cc, απόδοση 10,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα ή Σπείρωμα ή Κώνος
- Φίλτρο: Ξηρό
- Βάρος: 27 kg



ΤΙΜΗ*
€540,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ
GB40G

- Κυβισμός 391cc, απόδοση 13,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος
- Φίλτρο: Ξηρό
- Βάρος: 32 kg



ΤΙΜΗ*
€625,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ ΜΕ ΜΙΖΑ
GB40G E


- Κυβισμός 391cc, απόδοση 13,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Αισθητήρας λαδιού
- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος
- Φίλτρο: Ξηρό
- Βάρος: 34,0 kg



ΤΙΜΗ*
€935,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ
GB181

- Κυβισμός 181cc, απόδοση 6,3 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Βάρος: 16,0 kg



ΤΙΜΗ*
€345,00

- Άξονας: Σφήνα ή Σπείρωμα
- Φίλτρο: Ξηρό

ΤΙΜΗ*
€370,00

- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος Ιτ.
- Φίλτρο: Λαδιού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ GB221

- Κυβισμός 215cc, απόδοση 7,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Βάρος: 17,5 kg



ΤΙΜΗ*
€380,00

- Φίλτρο: Ξηρό
- Άξονας: Σφήνα

ΤΙΜΗ*
€405,00

- Φίλτρο: Λαδιού
- Άξονας: Σφήνα

ΤΙΜΗ*
€370,00

- Φίλτρο: Λαδιού
- Άξονας: Κώνος Ιτ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ GB400

- Κυβισμός 391cc, απόδοση 13,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος
- Φίλτρο: Ξηρό
- Βάρος: 32,0 kg

ΤΙΜΗ*
€740,00



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BENZINΗΣ GB300

- Κυβισμός 296cc, απόδοση 10,0 hp
- Ιαπωνική τεχνολογία
- Εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Διακόπτης ON / OFF
- Σταθερή απόδοση
- Βάρος: 29,0 kg



ΤΙΜΗ*
€625,00

- Άξονας: Σφήνα ή Κώνος
- Φίλτρο: Ξηρό

ΤΙΜΗ*
€660,00

- Άξονας: Κώνος Ιτ.
- Φίλτρο: Λαδιού

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

GTW-3500

- Αντλία Annovi Reverberi
- Ισχυρός κινητήρας
- Πτυσσόμενος σκελετός για εύκολη αποθήκευση
- Μεγάλοι τροχοί 12 ιντσών για εύκολη μετακίνηση
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Επαγγελματικό πιστόλι με 5 μπεκ (0ο, 15ο, 25ο, 40ο, απορρυπαντικού)
- Σωλήνας 8 μέτρων
- Αντλία υψηλής πίεσης και παροχής
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Χαμηλό βάρος
- Κυβισμός: 223 cc
- Ιπποδύναμη: 7,5hp
- Παροχή: 9,5 lt/min
- Πίεση: 220 bar
- Βάρος: 34,0 kg



**ANNOVI
REVERBERI**



ΤΙΜΗ*

€475,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

GTW-5000

- Ισχυρός κινητήρας
- Μεγάλοι τροχοί 13 ιντσών για εύκολη μετακίνηση
- Επαγγελματικό πιστόλι με 5 μπεκ (0ο, 15ο, 25ο, 40ο, απορρυπαντικού)
- Επαγγελματικός σωλήνας 15 μέτρων με μεταλλικό πλέγμα
- Επαγγελματική τριεμβολική αντλία υψηλής πίεσης και παροχής
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής
- Κυβισμός: 459 cc
- Ιπποδύναμη: 16,0hp
- Παροχή: 15,0 lt/min
- Πίεση: 290 bar
- Βάρος: 65,0 kg



ΤΙΜΗ*

€1120,00

BENZINOKINΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

GTGP-40 / GTGP-50 / GTGP-80

- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Αντλίες υψηλής απόδοσης
- Νέος σχεδιασμός φτερωτών για μεγαλύτερη παροχή
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής



GTGP-40

ΤΙΜΗ*

€180,00

- Κυβισμός: 98 cc
- Ø Στομίων: 1,5" / 1,5"
- Μανομετρικό: 30m + 7m
- Παροχή: 10m³/h
- Βάρος: 15,6 kg

GTGP-50

ΤΙΜΗ*

€200,00

- Κυβισμός: 208 cc
- Ø Στομίων: 2,0" / 2,0"
- Μανομετρικό: 32m + 7m
- Παροχή: 35m³/h
- Βάρος: 23,0 kg

GTGP-80

ΤΙΜΗ*

€220,00

- Κυβισμός: 208 cc
- Ø Στομίων: 3,0" / 3,0"
- Μανομετρικό: 32m + 7m
- Παροχή: 60m³/h
- Βάρος: 28,5 kg

BENZINOKINΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

GTGH-50 / GTGH-80

- Κατάλληλες και για πυρόσβεση
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Αντλίες υπερ-υψηλής απόδοσης
- Νέος σχεδιασμός φτερωτών για μέγιστο μανομετρικό
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής

GTGH-50

ΤΙΜΗ*

€280,00

- Κυβισμός: 223 cc
- Ø Στομίων: 2,0" / 2,0"
- Μανομετρικό: 85m + 7m
- Παροχή: 20m³/h
- Βάρος: 28,0 kg

GTGH-80

ΤΙΜΗ*

€485,00

- Κυβισμός: 389 cc
- Ø Στομίων: 3,0" / 3,0"
- Μανομετρικό: 73m + 7m
- Παροχή: 55m³/h
- Βάρος: 45,0 kg



BENZINOKINΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

GTGD-80

- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 2,5 cm
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Νέος σχεδιασμός φτερωτής για μεγαλύτερη παροχή
- Τεχνολογία Smart Injection για χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
- Χαμηλές δονήσεις
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής
- Κυβισμός: 223 cc
- Ø Στομίων: 3,0" / 3,0"
- Μανομετρικό: 30m + 7m
- Παροχή: 60m³/h
- Βάρος: 28,0 kg



ΤΙΜΗ*

€300,00

BENZINOKINΗΤΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

GTGF-50

- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Μαντεμνία αντλία
- Κατάλληλη και για υδρολίπανση
- Σασί υψηλής αντοχής
- Κυβισμός: 223 cc
- Ø Στομίων: 2,5" / 2,0"
- Μανομετρικό: 28m + 8m
- Παροχή: 34m³/h
- Βάρος: 40,0 kg



ΤΙΜΗ*

€215,00



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ
GTDF-80

- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Μαντεμένια αντλία
- Κατάλληλη και για υδρολίπανση
- Σασί υψηλής αντοχής
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Κυβισμός: 418 cc
- Ø Στομίων: 3,0" / 3,0"
- Μανομετρικό: 50m + 8m
- Παροχή: 66m³/h
- Βάρος: 56,0 kg



ΤΙΜΗ*

€565,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ
GTDP-50 / GTDP-80

- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Αντλίες υψηλής απόδοσης
- Νέος σχεδιασμός φτερωτών για μεγαλύτερη παροχή
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής


GTDP-50

ΤΙΜΗ*

€370,00

- Κυβισμός: 211 cc
- Ø Στομίων: 2,0" / 2,0"
- Μανομετρικό: 28m + 8m
- Παροχή: 33m³/h
- Βάρος: 38,0 kg

GTDP-80

ΤΙΜΗ*

€515,00

- Κυβισμός: 296 cc
- Ø Στομίων: 3,0" / 3,0"
- Μανομετρικό: 25m + 8m
- Παροχή: 52m³/h
- Βάρος: 51,0 kg

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
GTDH-50

- Κατάλληλη και για πυρόσβεση
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Αντλία υπερ-υψηλής απόδοσης
- Νέος σχεδιασμός φτερωτών για μέγιστο μανομετρικό
- Κατασκευή από προηγμένα υλικά
- Σασί υψηλής αντοχής
- Κυβισμός: 296 cc
- Ø Στομίων: 2,0" / 2,0"
- Μανομετρικό: 85m + 8m
- Παροχή: 32m³/h
- Βάρος: 28,0 kg



ΤΙΜΗ*

€575,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
GTDXH-50

- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Κατάλληλη και για πυρόσβεση
- Σασί υψηλής αντοχής
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Ύψος εκτόξευσης νερού 35m
- Χρόνος αυτογεμίματος αντλίας <20sec
- Κυβισμός: 456 cc
- Ø Στομίων: 2,5" / 2,5"
- Μανομετρικό: 85m + 8m
- Παροχή: 36m³/h
- Βάρος: 73,0 kg



ΤΙΜΗ*

€1290,00

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTG-2500 / GTG-3500 / GTG-3500E

- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Βολτόμετρο
- 2 πρίζες 230 V
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Διαστάσεις 620*485*530
- Κυβισμός: 208 cc



GTG-2500

ΤΙΜΗ*
€340,00

- Φορτίο: 2,5 / 2,2 kW
- Ώρες: 9,5 h
- Βάρος: 43,0 kg

GTG-3500

ΤΙΜΗ*
€380,00

- Φορτίο: 3,5 / 3,2 kW
- Ώρες: 9,0 h
- Βάρος: 50,0 kg
- Τροχοί

GTG-3500 E

ΤΙΜΗ*
€440,00

- Φορτίο: 3,5 / 3,2 kW
- Ώρες: 9,0 h
- Βάρος: 53,0 kg
- Τροχοί
- Ηλεκτρική Εκκίνηση

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GTG-4000 / GTG-6000

- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 25 lt (GTG-6000) / 15L (GTG-4000)
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Αυξημένη συμπίεση εισαγωγής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Διαστάσεις 620*485*530 (έκτος GTG-6000)
- Τροχοί



GTG-4000

ΤΙΜΗ*
€480,00

- Κυβισμός: 223 cc
- Φορτίο: 4,05 / 3,5 kW
- Ώρες Λειτουργίας: 9,0 h
- Βάρος: 48,0 kg

GTG-6000

ΤΙΜΗ*
€690,00

- Κυβισμός: 420 cc
- Φορτίο: 6,0 / 5,5 kW
- Ώρες Λειτουργίας: 10,0 h
- Βάρος: 85,0 kg

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

GTG-4000E / GTG-6000E / GTG-8000E / GTG-10000E

- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 25 lt (GTG-4000 E: 15 lt)
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Αυξημένη συμπίεση εισαγωγής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Ελκυστικό design
- Τροχοί
- Διαστάσεις 725*55*610 (έκτος GTG-4000)



GTG-4000 E

ΤΙΜΗ*
€550,00

- Κυβισμός: 223 cc
- Φορτίο: 4,0 / 3,5 kW
- Ώρες: 9,0 h
- Βάρος: 53,0 kg

GTG-6000 E

ΤΙΜΗ*
€785,00

- Κυβισμός: 420 cc
- Φορτίο: 6,0 / 5,5 kW
- Ώρες: 10,0 h
- Βάρος: 90,0 kg

GTG-8000 E

ΤΙΜΗ*
€855,00

- Κυβισμός: 420 cc
- Φορτίο: 8,0 / 7,0 kW
- Ώρες: 10,0 h
- Βάρος: 105,0 kg

GTG-10000 E

ΤΙΜΗ*
€995,00

- Κυβισμός: 459 cc
- Φορτίο: 9,0 / 8,5 kW
- Ώρες: 9,5 h
- Βάρος: 105,0 kg

**ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ INVERTER
ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ**
GTI-2000

- Ελαφρύ και εύχρηστη
- Αθόρυβη λειτουργία 58 dB
- Έξοδος 12 V, θύρα USB
- Λειτουργία economy
- Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης περισσότερων από μια γεννητριών
- Ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας ρεύματος
- Σταθερή τάση και συχνότητα
- Αυξημένη συμπίεση εισαγωγής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Διαστάσεις 530*315*490
- Κυβισμός: 79,0 cc
- Φορτίο: 2,0 / 1,8 kW
- Ώρες λειτουργίας: 6,5 h
- Βάρος: 22,0 kg

ΤΙΜΗ*
€580,00


**ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ**
GTG-10500E

- Τεχνολογία EQUAL POWER για ίδια απόδοση στη 1 και τις 3 φάσεις
- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 25 lt
- Βαρέως τύπου κατασκευής
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Αυξημένη συμπίεση εισαγωγής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Κυβισμός: 459,0 cc
- Φορτίο: 8,5 / 7,5 kW
- Ώρες λειτουργίας: 9,5 h
- Τροχοί
- Βάρος: 120,0 kg



ΤΙΜΗ*
€1110,00

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ INVERTER
ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ**
GTI-4000E

- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Αθόρυβη λειτουργία 57 dB
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Έξοδος 12 V, θύρα USB
- Λειτουργία economy
- Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης περισσότερων από μια γεννητριών
- Ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας ρεύματος
- Σταθερή τάση και συχνότητα
- Αυξημένη συμπίεση εισαγωγής για μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Διαστάσεις 690 x 460 x 500
- Κυβισμός: 223,0 cc
- Φορτίο: 4,0 / 3,5 kW
- Ώρες λειτουργίας: 8,5 h
- Τροχοί
- Βάρος: 55,0 kg

ΤΙΜΗ*
€985,00



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

GTD-7000 / GTD-9000

- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 18 lt
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Διαστάσεις 760*530*660
- Τροχοί



GTD-7000

ΤΙΜΗ*

€1230,00

- Κυβισμός: 418 cc
- Φορτίο: 5,5 / 5,0 kW
- Ωρες λειτουργίας: 9,0 h
- Βάρος: 118,0 kg

GTD-9000

ΤΙΜΗ*

€1350,00

- Κυβισμός: 499 cc
- Φορτίο: 7,5 / 7,0 kW
- Ωρες λειτουργίας: 9,0 h
- Βάρος: 132,0 kg

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

GTD-9500

- Τεχνολογία EQUAL POWER για ίδια απόδοση στη 1 και τις 3 φάσεις
- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 18 lt
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Διαστάσεις 760*530*660
- Κυβισμός: 499,0 cc
- Φορτίο: 7,5 / 7,0 kW
- Ωρες λειτουργίας: 9,0 h
- Τροχοί
- Βάρος: 140,0 kg

ΤΙΜΗ*

€1560,00



ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

GTD-7000S / GTD-9000S

- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Θύρα ATS
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Νέοι υψηλής απόδοσης κινητήρες
- Διαστάσεις 970*580*810
- Τροχοί
- Ωρες λειτουργίας: 7,0 h



GTD-7000S

ΤΙΜΗ*

€1300,00

- Κυβισμός: 418 cc
- Φορτίο: 5,5 / 5,0 kW
- Βάρος: 160,0 kg

GTD-9000S

ΤΙΜΗ*

€1570,00

- Κυβισμός: 499 cc
- Φορτίο: 7,0 / 6,5 kW
- Βάρος: 170,0 kg

**ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ**
GTD-9500S

- Τεχνολογία EQUAL POWER για ίδια απόδοση στη 1 και τις 3 φάσεις
- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Θύρα ATS
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Εξάτμιση νέου τύπου για χαμηλές εκπομπές θορύβου
- Νέος υψηλής απόδοσης κινητήρας
- Διαστάσεις 970*580*810
- Κυβισμός: 499,0 cc
- Φορτίο: 7,0 / 6,5 kW
- Ώρες λειτουργίας: 7,0 h
- Τροχοί
- Βάρος: 185,0 kg

ΤΙΜΗ*

€1665,00

**ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ**
GTD-13000S

- Τεχνολογία EQUAL POWER για ίδια απόδοση στη 1 και τις 3 φάσεις
- Νέος δίκυλινδρος κινητήρας, για πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- 2 πρίζες 230 V
- Θύρα ATS
- Βαρέως τύπου κατασκευή
- Μεγάλης χωρητικότητας ρεζερβουάρ 26 lt
- Διαστάσεις 1310*730*900
- Κυβισμός: 870,0 cc
- Φορτίο: 11,0 / 10,5 kW
- Ώρες λειτουργίας: 7,0 h
- Τροχοί
- Βάρος: 270,0 kg

ΤΙΜΗ*

€4030,00

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 230 V
GTATS-01

- Για χρήση με μονοφασικές γεννήτριες πετρελαίου Geotec μέχρι 7,5 kW
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- Συνδυάζεται με το μοντέλο GTD-7000/9000S
- Τάση: 230 V
- Φορτίο: <7,5 kW
- Βάρος: 0,8 kg



ΤΙΜΗ*

€175,00
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 400 V
GTATS-02

- Για χρήση με τριφασικές γεννήτριες πετρελαίου Geotec μέχρι 7,5 kW
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- Συνδυάζεται με το μοντέλο GTD-9500S
- Τάση: 400 V
- Φορτίο: <7,5 kW
- Βάρος: 0,8 kg



ΤΙΜΗ*

€210,00
ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 400 V
GTATS-03

- Για χρήση με τριφασικές γεννήτριες πετρελαίου Geotec μέχρι 7,5 kW
- Υψηλής ποιότητας κατασκευή
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
- Συνδυάζεται με το μοντέλο GTD-13000S
- Τάση: 400 V
- Φορτίο: <7,5 kW
- Βάρος: 0,8 kg



ΤΙΜΗ*

€395,00

ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ BENZINΗΣ

GTM-500

- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Διπλό φίλτρο αέρος, προστασία από σκόνες
- Πλήρως ρυθμιζόμενο & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με διπλό ιμάντα
- Τροχοί 3.50 X 6"
- Τροχός στήριξης εμπρός
- Περιλαμβάνει δίσκους προστασίας
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Κυβισμός: 196 cc
- Ιπποδύναμη: 6,5hp
- Πλάτος εργασίας: 50-100cm
- Μαχαίρια 12+12
- Βάρος: 74,0 kg



ΤΙΜΗ*
€500,00

ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ BENZINΗΣ

GTM-1000

- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης κορώνα πηνίο
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι
- Τροχοί 4.00 X 8"
- Stand στήριξης εμπρός
- Περιλαμβάνει δίσκους προστασίας
- Εργαλειοθήκη στο τιμόνι
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Κυβισμός: 212 cc
- Ιπποδύναμη: 7,0hp
- Πλάτος εργασίας: 80-100cm
- Μαχαίρια 12+12
- Βάρος: 83,0 kg



ΤΙΜΗ*
€550,00

ΜΟΤΟΤΣΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

GTM-1000 D

- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης κορώνα πηνίο
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Επιλογέας ταχυτήτων στο τιμόνι
- Τροχοί 4.00 X 8"
- Stand στήριξης εμπρός
- Περιλαμβάνει δίσκους προστασίας
- Εργαλειοθήκη στο τιμόνι
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Κυβισμός: 296 cc
- Ιπποδύναμη: 5,5hp
- Πλάτος εργασίας: 80-100cm
- Μαχαίρια 12+12
- Βάρος: 91,0 kg



ΤΙΜΗ*
€675,00



ΜΟΤΟΣΑΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
GTM-1350DE

- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλήρως ρυθμιζόμενο & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης κορώνα πηνίο
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Κιβώτιο μετάδοσης και γρανάζια από χυτοσίδηρο
- Τροχοί 4.00 X 10"
- Stand στήριξης εμπρός
- Εργαλειοθήκη στο τιμόνι
- Κάλυμα κινητήρα με προβολείς
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Κυβισμός: 438 cc
- Ιπποδύναμη: 9,0hp
- Πλάτος εργασίας: 80-135cm
- Μαχαίρια 16+16
- Βάρος: 145,0 kg



ΤΙΜΗ*
€1320,00

ΜΟΤΟΣΑΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6-ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
GTM-1350DE-6

- 6 ταχύτητες (4 εμπρός & 2 όπισθεν)
- Πλήρως ρυθμιζόμενο & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης κορώνα πηνίο
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Κιβώτιο μετάδοσης και γρανάζια από χυτοσίδηρο
- Έξοδος PTO για προσάρτηση εξαρτημάτων
- Τροχοί 4.00 X 10" (GTM-1350DE-6)
- Stand στήριξης εμπρός
- Εργαλειοθήκη στο τιμόνι
- Κάλυμα κινητήρα με προβολείς (GTM-1350DE-6)
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Μαχαίρια 16+16
- Κυβισμός: 438 cc
- Ιπποδύναμη: 9,0hp
- Πλάτος εργασίας: 80-135cm
- Βάρος: 145,0 kg



ΤΙΜΗ*
€1350,00

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
GTM-720

- 5 ταχύτητες (3 εμπρός & 2 όπισθεν)
- Πλήρως ρυθμιζόμενο & περιστρεφόμενο τιμόνι
- Κιβώτιο ταχυτήτων κορώνα πηνίο
- Διπλή κίνηση μαχαiriών με ανάποδη φορά ανα μια σειρά
- Κιβώτιο μετάδοσης και γρανάζια από χυτοσίδηρο
- Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Τροχοί 4.50 X 8"
- Έξοδος PTO για προσάρτηση εξαρτημάτων
- Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικά υλικά
- Κυβισμός: 212 cc
- Ιπποδύναμη: 7,0hp
- Πλάτος εργασίας: >62cm
- Μαχαίρια 3+3 σειρές
- Βάρος: 100,0 kg



ΤΙΜΗ*
€1690,00

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

FORCE KM1-M

- Κάθετη γωνία ψαλιδιού 30 μοιρών για μείωση της κόπωσης του χεριού
- Οριζόντια γωνία ψαλιδιού 2 μοιρών για αποφυγή τραυματισμού του καρπού
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή
- Λεπίδα καλυμμένη με τεφλόν
- Λεπίδα από ατσάλι τύπου SK-5
- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 20mm
- Μήκος ψαλιδιού 210mm
- Με μαγνητική θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο χλωρών κλαδιών
- Βάρος: 0,22 kg

ΤΙΜΗ*

€25,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

ADVANCE KM2-L

- Κάθετη γωνία ψαλιδιού 30 μοιρών για μείωση της κόπωσης του χεριού
- Οριζόντια γωνία ψαλιδιού 2 μοιρών για αποφυγή τραυματισμού του καρπού
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή
- Λεπίδα καλυμμένη με τεφλόν
- Λεπίδα από ατσάλι τύπου SK-5
- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 25mm
- Μήκος ψαλιδιού 230mm
- Με μαγνητική θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο χλωρών κλαδιών
- Βάρος: 0,25 kg

ΤΙΜΗ*

€27,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

FORCE KM1-M YUNQUE

- Κάθετη γωνία ψαλιδιού 30 μοιρών για μείωση της κόπωσης του χεριού
- Οριζόντια γωνία ψαλιδιού 2 μοιρών για αποφυγή τραυματισμού του καρπού
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή
- Λεπίδα καλυμμένη με τεφλόν
- Λεπίδα από ατσάλι τύπου SK-5
- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 20mm
- Μήκος ψαλιδιού 205mm
- Με μαγνητική θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο ξηρών κλαδιών
- Βάρος: 0,22 kg

ΤΙΜΗ*

€28,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

ADVANCE KM1-MR

- Κάθετη γωνία ψαλιδιού 30 μοιρών για μείωση της κόπωσης του χεριού
- Οριζόντια γωνία ψαλιδιού 2 μοιρών για αποφυγή τραυματισμού του καρπού
- Εργονομική και αντιολισθητική λαβή
- Λεπίδα καλυμμένη με τεφλόν
- Λεπίδα από ατσάλι τύπου SK-5
- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 20mm
- Μήκος ψαλιδιού 200mm
- Με μαγνητική θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Περιστρεφόμενη λαβή
- Βάρος: 0,30 kg

ΤΙΜΗ*

€31,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

CLASSIC KM-5 FORGED

- Λεπίδα από σφυρήλατο ατσάλι
- Κλασική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 20mm
- Μήκος ψαλιδιού 210mm
- Με μαγνητική θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,26 kg

ΤΙΜΗ*

€24,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

CLASSIC KM-28

- Λεπίδα από ατσάλι
- Κλασική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 25mm
- Μήκος ψαλιδιού 230mm
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,35 kg

ΤΙΜΗ*

€21,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

GARDEN KM-12

- Λεπίδα από ατσάλι
- Σειρά κήπου
- Διάμετρος κοπής έως 20mm
- Μήκος ψαλιδιού 200mm
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο χλωρών κλαδιών
- Βάρος: 0,20 kg

ΤΙΜΗ*
€11,00



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

CLASSIC T-556

- Λεπίδα από ατσάλι τύπου SK-5
- Κλασική σειρά
- Μήκος ψαλιδιού 190mm
- Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών και λουλουδιών
- Βάρος: 0,14 kg

ΤΙΜΗ*
€5,00



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΨΑΛΙΔΑ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

GARDEN CH-81

- Λεπίδα από ατσάλι
- Σειρά κήπου
- Μήκος ψαλίδας 600-900mm
- Διάμετρος κοπής έως 32mm
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο χλωρών κλαδιών
- Βάρος: 1,20 kg



ΤΙΜΗ*
€37,00

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΨΑΛΙΔΑ ΚΑΜΙΚΑΖΕ

GARDEN CH-83 YUNQUE

- Λεπίδα από ατσάλι
- Σειρά κήπου
- Μήκος ψαλίδας 650-940mm
- Διάμετρος κοπής έως 32mm
- Κατάλληλο για γενική χρήση και κόψιμο ξηρών κλαδιών
- Βάρος: 1,25 kg



ΤΙΜΗ*
€35,00

ΨΑΛΙΔΑ ΚΑΜΙΚΑΖΕ GARDEN

KM-752 YUNQUE

- Λεπίδα από ατσάλι με επικάλυψη τεφλόν
- Τεχνολογία πολλαπλασιασμού δύναμης κοπής
- Σειρά κήπου
- Μήκος ψαλίδας 460mm
- Διάμετρος κοπής έως 30mm
- Κατάλληλο για κόψιμο ξηρών κλαδιών
- Βάρος: 0,55 kg

ΤΙΜΗ*
€30,00



ΚΥΡΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ ADVANCE C-180H

- Αναδιπλούμενο
- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 50mm
- Μήκος λάμας 180mm
- Κυρτή οδόντωση
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,19 kg



€16,00

ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ ADVANCE S-240H

- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 60mm
- Μήκος λάμας 240mm
- Κυρτή οδόντωση
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,18 kg



TIMH*
€18,00

ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ ADVANCE S-270H

- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 70mm
- Μήκος λάμας 270mm
- Κυρτή οδόντωση
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,22 kg



€20,00

ΚΥΡΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ ADVANCE S-330H

- Επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 80mm
- Μήκος λάμας 330mm
- Κυρτή οδόντωση
- Μεταβαλλόμενη γωνία οδόντωσης για γρηγορότερες κοπές
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,32 kg



TIMH*
€21,00

ΚΥΡΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ FORCE S-330H MAX

- Επαγγελματική και ελαφρύτερη σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 80mm
- Μήκος λάμας 330mm
- Κυρτή οδόντωση
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,21 kg



TIMH*
€25,00

ΚΥΡΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΑΜΙΚΑΖΕ CLASSIC W-330H

- Ημι-επαγγελματική σειρά
- Διάμετρος κοπής έως 80mm
- Μήκος λάμας 330mm
- Κυρτή οδόντωση
- Με θήκη ζώνης
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 0,23 kg



TIMH*
€18,00

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΜΙΚΑΖΕ
ADVANCE 330-H TURBO

- Επαγγελματική σειρά
- Μήκος κονταροπριόνου 1,5-3m
- Διάμετρος κοπής έως 80mm
- Μήκος λάμας 330mm
- Κυρτή οδόντωση
- Μεταβαλλόμενη γωνία οδόντωσης για γρηγορότερες κοπές
- Με θήκη
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 1,00 kg



ΤΙΜΗ*
€58,00

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΑΜΙΚΑΖΕ ADVANCE 330-BH TURBO

- Επαγγελματική σειρά
- Μήκος κονταροπριόνου 1,5-3m
- Διάμετρος κοπής έως 80mm
- Μήκος λάμας 330mm
- Κυρτή οδόντωση
- Μεταβαλλόμενη γωνία οδόντωσης για γρηγορότερες κοπές
- Με ειδικό άκρο για κόψιμο των μικρών κλωναριών (λαίμαργα)
- Με θήκη
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 1,00 kg



ΤΙΜΗ*
€64,00

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ
ΚΑΜΙΚΑΖΕ GARDEN KM-63 TLX

- Σειρά κήπου
- Μήκος ψαλιδιού 2,4-4m
- Διάμετρος κοπής έως 32mm
- Σπαστή κεφαλή 230 μοιρών
- Μετάδοση με ενισχυμένο σχοινί και αλυσίδα
- Κατάλληλο για γενική χρήση
- Βάρος: 1,90 kg



ΤΙΜΗ*
€85,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

GEOTEC

με σεβασμό στον επαγγελματία

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν πραγματοποιεί πωλήσεις στους καταναλωτές. Η ιστοσελίδα www.geotec.gr και το παρόν φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πωλήσεις των προϊόντων Geotec σε όλη την Ελλάδα. | Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | Οι αναγραφόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. | Οι τιμές της προσφοράς ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. | Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. | Τα μηχανήματα περιέχουν κινούμενα μέρη και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για το χρήστη εάν δε χρησιμοποιούνται σωστά. | Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μηχάνημα. | Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.



ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ιερά Οδός 96-104, 10447, Αθήνα

Website: www.geotec.gr

E-Mail: geotec@petropoulos.com

Τηλ: (+30)210-3499 352