



our **power**, your **passion**

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2026 - '27



με την εγγύηση

 **ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Από το 1922



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GST 250

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 2,7 kg
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 1/4" x.050"

ΤΙΜΗ*

€340,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ


ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GST 360

- Κυβισμός: 35,1 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 3,8 kg
- Λάμα: 30 cm (12")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"



ΤΙΜΗ*

€405,00



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 2 ΤΥΠΟΥΣ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1/4" & 3/8"

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSTH 240

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 3,2 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 25 cm (10") / 3/8" x.050" & 25cm(10")/1/4"x.043"

1/4"

ΤΙΜΗ*

€250,00

3/8"

ΤΙΜΗ*

€235,00



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 371

- Κυβισμός: 35,2 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Βάρος: 4,7 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*
€275,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 411

- Κυβισμός: 39,0 cm³
- Ισχύς: 2,6 HP
- Βάρος: 4,7 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 41 cm (16")
/ .325" x.050"

ΤΙΜΗ*
€320,00

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ & ΠΙΣΤΟΝΙ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 451

- Κυβισμός: 42,9 cm³
- Ισχύς: 2,9 HP
- Βάρος: 4,8 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.050"

ΤΙΜΗ*
€385,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 520

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,4 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.058"

ΤΙΜΗ*
€489,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 651

- Κυβισμός: 63,4 cm³
- Ισχύς: 4,7 HP
- Βάρος: 6,5 kg
- Λάμα / Αλυσίδα: 51 cm (20")
/ 3/8" x.058"

ΤΙΜΗ*
€690,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 630

- Κυβισμός: 63,2 cm³
- Ισχύς: 4,7 HP
- Βάρος: 5,8 kg
- Λάμα: 51 cm (20")
- Αλυσίδα: 3/8" x.058"

ΤΙΜΗ*
€795,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 370

- Κυβισμός: 35,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 4,5 kg
- Λάμα: 35 cm (14")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

TIMH*

€180,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 400

- Κυβισμός: 38,9 cm³
- Ισχύς: 2,3 HP
- Βάρος: 4,5 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

TIMH*

€205,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 510

- Κυβισμός: 50,9 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Λάμα: 46 cm (18")
- Αλυσίδα: .325" x.050"

TIMH*

€245,00

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSH 560

- Κυβισμός: 54,5 cm³
- Ισχύς: 3,5 HP
- Βάρος: 5,5 kg
- Λάμα: 51 cm (20")
- Αλυσίδα: .325" x.058"

TIMH*

€275,00



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PPH250

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Μήκος: 2,05 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

TIMH*

€265,00



ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PPH250D

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 5,4 kg
- Μήκος: 2,05 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

TIMH*

€275,00

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΟΛΕΟΜΑC



Σειρά μηχανημάτων για ερασιτέχνες. Ελαφριά και συμπαγή ώστε να διευκολύνουν τις εργασίες του χειριστή. Ευκόλα στην εκκίνηση, στη χρήση και στη συντήρηση, είναι ιδανικά για εργασίες του σπιτιού.



Ανθεκτικά και αξιόπιστα, μηχανήματα σχεδιασμένα για συχνή χρήση σε αγροτικό περιβάλλον. Κατασκευασμένα για να έχουν διάρκεια στο χρόνο διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση.



Μηχανήματα καθημερινής εργασίας για τον επαγγελματία με ανθεκτικά εξαρτήματα, υψηλές επιδόσεις και αντοχή. Διασφαλίζουν σταθερή απόδοση, σε εντατική και παρατεταμένη χρήση.



Διακόπτης on / off ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στη θέση "on" μετά από κάθε σταμάτημα, καταργώντας έτσι τον κίνδυνο μπουκώματος του καρμπυρατέρ.



Σύστημα εύκολης εκκίνησης που διασφαλίζει την εκκίνηση του μηχανήματος χωρίς "κλότσημα" και με μικρότερο αριθμό προσπαθειών.



Σύστημα που προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το σύστημα EasyOn αλλά με μειωμένο "κλότσημα" χάρη σε ένα διπλό ελατήριο της μίζας.



Μειώνει τον κίνδυνο κολλήματος του συμπλέκτη και απλοποιεί την τακτική συντήρηση ενώ βοηθά στις ευκολότερες αντικαταστάσεις των αλυσίδων.



Ευέλικτο σύστημα κοπής με λειτουργίες κοπής χορτολινισματος (mulching), συλλογής, πλάγας εκτόξευσης και οπισθίας εκτόξευσης χωρίς συλλογή (προοριετικά).



Διαμόρφωση με ταχυμόνδεο για πλύσιμο του πλαισίου κοπής μετά την εργασία. Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα, για διατήρηση του πλαισίου κοπής σε άριστη κατάσταση.



Μηχανισμός που απλοποιεί το τέντωμα ενώ αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με την αλυσίδα.



Η μείωση της σύμπτυξης στο εσωτερικό του κυλίνδρου, διευκολύνει την εκκίνηση.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH250T**

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,4 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 110mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Μονή



ΤΙΜΗ*

€225,00

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 32mm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH500 T**

- Κυβισμός: 50,9 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 8,3 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματική



ΤΙΜΗ*

€435,00ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCH400 T**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,0 HP
- Βάρος: 8,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Tap & Go EVO / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή



ΤΙΜΗ*

€320,00



ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC540 MASTER

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική

ΤΙΜΗ*
€810,00



ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC540 T

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 9,2 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Διάμετρος σωλήνα: 32mm
- Κεφαλή: Load & Go Extralife / 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική

ΤΙΜΗ*
€680,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BC400 T

- Κυβισμός: 44,0 cm³
- Ισχύς: 2,5 HP
- Βάρος: 8,3 kg
- Χειρολαβή: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Επαγγελματική



ΤΙΜΗ*
€545,00

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 381 T**

- Κυβισμός: 36,2 cm³
- Ισχύς: 1,8 HP
- Βάρος: 7,9 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

ΤΙΜΗ*
€405,00

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 441 T**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 8,0 kg
- Χειρολαβή: Αντικραδασμικό τιμόνι
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή

ΤΙΜΗ*
€430,00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ
4 ΕΛΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ SPARTA 441 BP**

- Κυβισμός: 40,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,5 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Διπλή Ενσωματωμένη σε σακίδιο

ΤΙΜΗ*
€490,00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ 3 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCH500 BP**

- Κυβισμός: 51,0 cm³
- Ισχύς: 2,8 HP
- Βάρος: 11 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go / 130mm
- Δίσκος: 3T / 255mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι

ΤΙΜΗ*
€430,00

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ & ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΕΡ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΣΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCF540**

- Κυβισμός: 51,7 cm³
- Ισχύς: 3,3 HP
- Βάρος: 12,8 kg
- Χειρολαβή: Μονή
- Κεφαλή: Load & Go Extralife/ 130mm
- Δίσκος: 3T / 300mm
- Εξάρτηση: Επαγγελματικό αντικραδασμικό τιμόνι

ΤΙΜΗ*
€970,00



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BC 241 D

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,2 kg
- Άξονας 26 mm

ΤΙΜΗ*
€310,00



€86,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



€205,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



€275,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCH 250 D

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 4,9 kg
- Άξονας 26 mm



€54,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



€82,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



€92,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ

ΤΙΜΗ*
€209,00



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GS 210 E

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 4,1 kg
- Λάμα: 41 cm (16")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"

ΤΙΜΗ*
€159,00



ΤΙΜΗ*
€150,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ TR 91 E

- Ισχύς: 850 W
- Βάρος: 3,7 kg
- Διάμετρος Σωλήνα: 22mm
- Κεφαλή: Load & Go 105mm
- Εξάρτηση: Προαιρετική



**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 246 P**

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Βάρος: 5,2 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 600mm
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€445,00**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HC 605 E**

- Ισχύς: 2000 W
- Βάρος: 3,6 kg
- Λεπίδα: 570 mm, διπλή
- Βήμα 30mm'

ΤΙΜΗ*

€145,00ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
12 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ**ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 H**

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 6,8 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 500mm
- Μήκος: 1.8m
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€455,00ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
12 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 180 ΜΟΙΡΕΣ**ΦΡΑΧΤΟΚΟΠΤΗΣ BC 241 HL**

- Κυβισμός: 21,7 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Βάρος: 7,1 kg
- Λάμα: Διπλής κοπής 500mm
- Μήκος: 2,4 m
- Βήμα Κοπής: 35mm

ΤΙΜΗ*

€565,00

ΝΕΦΑΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ MB 800

- Κυβισμός: 72,4 cm³
- Ισχύς: 5,0 HP
- Βάρος: 12,9 kg
- Ταχύτητα αέρα: 120 m/s
- Ροή αέρα: 16 m³/min
- Δοχείο Υλικού Ψεκασμού 14l
- Παροχή 0,5-3 l/min
- Οριζόντια Εκτοξεύση 12-14m
- Καθετή Εκτοξεύση 10-12 m

ΤΙΜΗ*
€475,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ BV 163

- Κυβισμός: 61,3 cm³
- Ισχύς: 4,5 HP
- Βάρος: 9,4 kg
- Ταχύτητα αέρα: 90 m/s
- Ροή αέρα: 1200 m³/h

ΤΙΜΗ*
€665,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ BV 901

- Κυβισμός: 77,0 cm³
- Ισχύς: 5,0 HP
- Βάρος: 11,4 kg
- Ταχύτητα αέρα: 27,3 m/s
- Ροή αέρα: 85 m³/min με άκρο

ΤΙΜΗ*
€725,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV 250

- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,3 HP
- Βάρος: 3,7 kg
- Ταχύτητα αέρα: 70 m/s
- Ροή αέρα: 720 m³/h
- Αναρρόφηση: Το kit διατίθεται ξεχωριστά

ΤΙΜΗ*
€295,00

ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ


€55,00



ΤΡΙΒΕΛΑ MTL 51

- Κυβισμός: 50,2 cm³
- Ισχύς: 2,1 HP
- Βάρος: 9,1 kg
- Σχέση μετάδοσης: 40:1
- Διάμετρος αρίδας: 8, 10, 15, 20 cm (Διατίθενται ξεχωριστά)

ΤΙΜΗ*
€650,00



ΑΡΙΔΑ Φ10 cm	€90,00
ΑΡΙΔΑ Φ15 cm	€100,00
ΑΡΙΔΑ Φ20 cm	€110,00

**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 35 DCS**

- Ισχύς: 3,1 kW / 2,8 kW
- Κυβισμός: 212 cm³
- Βάρος: 47 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 15 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

ΤΙΜΗ*

€429,00**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 80E-3 DCS**

- Ισχύς 3 φάσεις: 6,5 kW / 6,0 kW
- Ισχύς 1 φάση: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 420 cm³
- Βάρος: 85 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 8 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

ΤΙΜΗ*

€1115,00**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 65 DCS**

- Ισχύς: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 80,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

ΤΙΜΗ*

€759,00**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 65E DCS**

- Ισχύς: 5,5 kW / 5,0 kW
- Κυβισμός: 389 cm³
- Βάρος: 82,5 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 9 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

ΤΙΜΗ*

€829,00**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 23i S (INVERTER)**

- Ισχύς: 2,3 kW / 1,8 kW
- Κυβισμός: 79 cm³
- Βάρος: 17 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Χειροκίνητη
- Έξοδος Φόρτισης USB
- Με επιλογέα έξυπνης διαχείρισης στροφών κινητήρα μέσω των ηλεκτρικών φορτίων

ΤΙΜΗ*

€579,00**ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ PGE 48i S (INVERTER)**

- Ισχύς: 4,8 kW / 3,5 kW
- Κυβισμός: 224 cm³
- Βάρος: 38 kg
- Αυτονομία (50% Φορτίου): 6,5 ώρες
- Εκκίνηση: Ηλεκτρική/Χειροκίνητη
- Έξοδος: 12V
- Έξοδος Φόρτισης USB
- Με επιλογέα έξυπνης διαχείρισης στροφών κινητήρα μέσω των ηλεκτρικών φορτίων
- Ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων

ΤΙΜΗ*

€770,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ K40 P

- Ισχύς: 1.300 W
- Πλάτος κοπής: 38 cm
- Ύψος κοπής: 28-44-60 mm
- (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: ABS
- Χωρητικότητα κάδου: 40 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 15 kg



550 m²



ΤΙΜΗ*
€194,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ G48 PE

- Ισχύς: 1.600 W
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm
- (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 60 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 24 kg



700-800 m²



ΤΙΜΗ*
€305,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 48 TK COMFORT PLUS

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm
- (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης:
- Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 30,4 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1400-1800 m²



ΤΙΜΗ*
€435,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 48 TK ALLROAD

- Κυβισμός: 166 cm³
- Ισχύς: 5.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm
- (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης:
- Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 36 kg



1600-2000 m²



NEW MODEL

ΤΙΜΗ*
€533,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 44 PK COMFORT PLUS

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 41 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 24 kg



800-1000 m²



ΤΙΜΗ*
€339,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 48 PK COMFORT PLUS

- Κυβισμός: 139 cm³
- Ισχύς: 4.0 HP
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (ανεξάρτητη ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Βάρος: 25 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1000-1400 m²



ΤΙΜΗ*
€365,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 TK COMFORT PLUS

- Κυβισμός: 166 cm³
- Ισχύς: 5.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 32 kg
- Προαιρετική λειτουργία χορτολίπανσης



1800-2000 m²



ΤΙΜΗ*
€479,00



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

1600-2000 m²



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 TK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Αυτοπροώθηση (3,6km/h)
- Βάρος: 37 kg

4 ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ, ΠΛΑΪΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΗΣ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΑ

ΤΙΜΗ*
€579,00



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

1600-2000 m²



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 53 VK ALLROAD

- Κυβισμός: 196 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Πλάτος κοπής: 51 cm
- Ύψος κοπής: 28-75mm (κεντρική ρύθμιση)
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Μεταβλητής ταχύτητας από 2,5 έως 4,5 km/h
- Βάρος: 39 kg

ΤΙΜΗ*
€649,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 92R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 95 cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 192 kg

ΤΙΜΗ*
€3299,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ OM 102R/16K

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 1600 AVD
- Κυβισμός: 452 cm³
- Πλάτος κοπής: 105 cm / 2 μαχαίρια
- Ύψος κοπής: 30-90mm (7 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.8 km/h εμπρός / 0 - 3.8 km/h όπισθεν
- Χωρητικότητα κάδου: 300 lt
- Βάρος: 225 kg

ΤΙΜΗ*
€3499,00



< 9000 m²



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ APACHE 92 EVO

- Κινητήρας: ΕΜΑΚ K 2400 AVD V-Twin
- Κυβισμός: 708 cm³
- Πλάτος κοπής: 92 cm
- Ύψος κοπής: 50-120mm (6 θέσεων)
- Σασμάν: Αυτόματο υδροστατικό, μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητα: 0 - 8.5 km/h εμπρός / 0 - 4.5 km/h όπισθεν
- Βάρος: 317 kg

ΤΙΜΗ*
€8699,00

APACHE 92 EVO BRIGGS & STRATTON

€9499,00



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **GSI 30**

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα / Αλυσίδα: 30cm (12") / 3/8" x.043"
- Βάρος: 2,8 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: 160 κοπές

*Το kit περιλαμβάνει μπαταρία 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€195,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ GSI 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€365,00

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCI 35**

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Κεφαλή: Load & Go 103mm
- Βάρος: 2,9 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 30' (2,5Ah) / 60' (5,0 Ah)

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€170,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCI 30 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€285,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BCI 30 PREMIUM KIT (5,0 Ah)

€340,00

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ **HCI 45**

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Λάμα: 45cm Διπλής κοπής
- Βάρος: 3,0 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 60' (2,5Ah) / 120' (5,0 Ah)
- Βήμα κοπής: 20mm

*Τα kit περιλαμβάνουν μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€175,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCI 45 STANDARD KIT (2,5 Ah)

€285,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HCI 45 STANDARD KIT (5,0 Ah)

€345,00

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΩ ΡΟΔΕΛΛΑΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ **BVI 60 BOOST**

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,5 ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ταχύτητα αέρα: 50 m/s στη λειτουργία Boost
- Βάρος: 2,8 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Αυτονομία: Έως 32' (2,5Ah) / 82' (5,0 Ah)

*Το kit περιλαμβάνει μπαταρία 2,5 ή 5Ah & Φορτιστή

ΤΙΜΗ*

€149,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BVI60 STANDARD KIT (2,5Ah)

€265,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BVI60 PREMIUM KIT (5,0Ah)

€319,00

ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ BCH 250 D ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 'Η ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ.



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ BCi 35 D

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,0 Ah ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Βάρος: 2,1 kg
- Επανασχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (brushless)

ΤΙΜΗ*
€260,00



ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ PPI35

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: 2,0 Ah ή 5,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Βάρος: 3,8 kg
- Μήκος: 2,1 m
- Λάμα: 25 cm (10")
- Αλυσίδα: 3/8" x.050"
- Συνολικές κοπές έως 45 (2,0Ah) & έως 115 (5,0Ah)
- Επανασχεδιασμένος ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες (brushless)

ΤΙΜΗ*
€299,00

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

GI 44 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 41 cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθήση
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5Ah)



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ



ΤΙΜΗ*
€499,00



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΟΙ
(280mm ΠΙΣΩ & 200mm ΕΜΠΡΟΣ)

4 ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΩΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ, ΠΛΑΪΝΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΛΙΠΑΝΗΣ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΑ



ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ

GI 48 P PREMIUM KIT (5,0 Ah)

- Τάση: 40 V
- Μπαταρία: Έως 2 μπαταρίες 5,0 Ah
- Πλάτος / Ύψος κοπής: 46 cm / 28-75mm
- Χωρητικότητα κάδου: 70lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθήση / Αυτοπροώθηση (μοντέλο Gi 48 T)
- Αυτονομία: έως 700m² (2x5,0 Ah)



ΤΙΜΗ*
€605,00

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ GI48T PREMIUM KIT (5 Ah)

€630,00

ΤΙΜΗ*
€95,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2.0 Ah

ΤΙΜΗ*
€159,00



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 5.0 Ah

ΤΙΜΗ*
€45,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 Α/Η 88'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5 Α/Η 220'

ΤΙΜΗ*
€69,00



ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2 Α/Η 40'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 5 Α/Η 90'



ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 155 K

- Κυβισμός: 80 cm³
- Ισχύς: 3.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός
- Πλάτος εργασίας: 46 cm
- Μαχαιρία: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Κάθετη ρύθμιση
- Κίνηση: Ιμάντας / Αλυσίδα
- Βάρος: 27 kg

ΤΙΜΗ*
€325,00

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ
ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 175 RKS

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 35-82 cm
- Μαχαιρία: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Ιμάντες / Αλυσίδα
- Βάρος: 57 kg

ΤΙΜΗ*
€465,00



NEW MODEL



ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ RC 350

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν για μετακίνηση & 1 εμπρός Φρεζαρίσματος.
- Πλάτος Φρέζας: 50cm
- Μαχαιρία: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Ιμάντες / Αλυσίδα
- Βάρος: 89 kg (Συμπεριλαμβάνεται 10 kg το αντίβαρο εμπρός)

ΤΙΜΗ*
€938,00

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ
ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ
ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΟ MH 198 RKS

- Κυβισμός: 182 cm³
- Ισχύς: 6.0 HP
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 35-85 cm
- Μαχαιρία: 3 + 3 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν/Ιμάντες
- Βάρος: 63 kg

ΤΙΜΗ*
€549,00

B BERTOLINI

our power, your passion

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

ΡΟΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΟΔΕΣ

**ΣΚΑΠΤΙΚΟ BERTOLINI 218 K900**

- Κυβισμός: 252 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60-100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 96 kg
- Έξοδος: PTO 3600 Rpm



ΤΙΜΗ*

€840,00

B BERTOLINI

our power, your passion

**ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
BERTOLINI 218 K7000**

- Κυβισμός: 349 cm³
- Ισχύς: 7.0 HP
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 60-100 cm
- Μαχαίρια: 4 + 4 σειρές
- Χειρολαβές: Πλήρως ρυθμιζόμενες
- Κίνηση: Σασμάν
- Βάρος: 131 kg
- Έξοδος: PTO 3600 Rpm



ΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 218 K7000
ΦΕΡΕΙ ΣΤΑΝΤ ΕΜΠΡΟΣ



ΤΙΜΗ*

€955,00



5000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SCA 50 H

- Κινητήρας: Honda GP160
- Κυβισμός: 163 cm³
- Υλικό σασί: Ατσάλι
- Πλάτος εργασίας: 50cm
- Βάθος εργασίας: 0-15 mm, ρυθμιζόμενο με μνήμη
- Μαχαίρια: 25, ελεύθερα
- Τροχοί: Μεταλλικοί 210-250mm
- Βάρος: 65 kg

ΤΙΜΗ*

€1499,00



2000 m²



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 517

- Κινητήρας: Rato RV170
- Κυβισμός: 173 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 52 kg

ΤΙΜΗ*

€1030,00

2000 m²



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 519

- Κινητήρας: Rato RV225
- Κυβισμός: 225 cm³
- Μετάδοση: 1 ταχύτητα εμπρός
- Ταχύτητα: 2,8 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 54 kg

ΤΙΜΗ*

€1220,00

4000 m²



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 5158

- Κινητήρας: Yamaha MA190
- Κυβισμός: 190 cm³
- Μετάδοση: 7 μεταβλητές σχέσεις
- Ταχύτητα: 2 - 4,2 km/h
- Πλάτος κοπής: 51cm
- Ύψος κοπής: 55-110 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*

€1670,00



5000 m²

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ DEB 529

- Κινητήρας: Rato RV225
- Κυβισμός: 225 cm³
- Μετάδοση: 2 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 2,6 - 3,3 km/h
- Πλάτος κοπής: 52cm
- Ύψος κοπής: 52-57 mm (με αποστάτες)
- Τροχοί: Με υγρό κατά του ξεφουσκάματος
- Βάρος: 62 kg

ΤΙΜΗ*

€2250,00



5000 m²

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ WB 80 HR11

- Κινητήρας: Honda GX340
- Κυβισμός: 389 cm³
- Μετάδοση: 3 ταχύτητες εμπρός - 1 όπισθεν
- Ταχύτητα: 1,2 - 3,4 km/h
- Πλάτος κοπής: 80cm (46 λάμες)
- Ύψος κοπής: 20-80 mm (κεντρική ρύθμιση)
- Τιμόνι: 4 Ρυθμίσεις ύψους + 5 πλάτους
- Βάρος: 175 kg

ΤΙΜΗ*

€4999,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 115 C

- Ισχύς: 1750 W
- Πίεση: 125 bar
- Ροή: 360 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€139,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 125 C

- Ισχύς: 2350 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 500 lt/hr
- Αντλία: Αλουμινίου
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€209,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 140 C

- Ισχύς: 2100 W
- Πίεση: 140 bar
- Ροή: 400 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€274,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 150 C

- Ισχύς: 2200 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 450 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός με πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 8 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€359,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ PW 190 C

- Ισχύς: 2900 W
- Πίεση: 160 bar
- Ροή: 600 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπεκ
- Βούρτσα νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 12 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€739,00



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ PW 300 HC

- Ισχύς: 2700 W
- Πίεση: 150 bar
- Ροή: 540 lt/hr
- Αντλία: Μηρούτζινη
- Θερμοκρασία νερού: 60 - 90°C
- Πιστόλι με προστασία
- Αυλός ρυθμιζόμενα πολλαπλά μπεκ
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Σωλήνας 10 μέτρα



ΤΙΜΗ*
€1749,00



ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΠΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 43,90€
ΔΙΠΛΗ 15,90€

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (32dB) 44,00€
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ (30dB) 22,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ (27dB) 11,90€

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (με σίτα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 13,90€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8,90€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΗ 24,50€
ΧΛΙΟΥ 24,50€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 82,00€
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 42,00€



PROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ

100 ml 2,20€
1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 12,00€

EUROSINT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 2Τ

1 lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 16,90€

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ 4Τ

600 ml 6,30€

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

125 gr 5,70€

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

1 lt 7,50€
5 lt 32,00€
20 lt 98,00€



GREENLINE ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.0mm / 15m BLISTER 5,90€
Φ3.5mm / 12m BLISTER 5,90€
Φ3.0mm / 56m BLISTER 14,90€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 14,90€
Φ4.5mm / 31m BLISTER 14,90€

GREENLINE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

Φ3.5mm / 32m BLISTER 14,90€

FIRST ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.0mm / 15m BLISTER 6,90€
Φ3.5mm / 56m BLISTER 17,50€
Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€
Φ4.0mm / 31m BLISTER 17,50€

TITANIUM ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Φ3.5mm / 41m BLISTER 17,50€

PLATIN CUT ΠΡΙΟΝΩΤΗ

Φ3.5mm / 41m BLISTER 19,50€



ΚΕΦΑΛΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LOAD & GO

EXTRALIFE 27,90€
LONGLIFE 21,90€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

2Τ 255mm/1,6mm 8,50€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

3Τ 255mm/3,0mm 10,90€
3Τ 305mm/3,0mm 12,90€

ΔΙΣΚΟΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

60Τ 255mm/1,4mm 11,90€

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΘΑΜ/ΚΟΥ

2Τ 305mm/3,0mm 15,90€

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 56V



με σεβασμό στο περιβάλλον

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

- Ίδια απόδοση με μοντέλα που φέρουν βενζικονητήρα
- Κινητήρες τεχνολογίας χωρίς ψύκτρες σε όλη την γκάμα 56V προσφέροντας μεγάλη απόδοση και μειωμένο κόστος συντήρησης
- Ηλεκτρονικός έλεγχος απόδοσης της μπαταρίας αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος και την διάρκεια ζωής της
- Τεχνολογία συνεχούς ίσης απόδοσης μέχρι την αποφόρτιση της μπαταρίας
- Ψηφιακό πάνελ τεχνολογίας LED προσφέροντας στον χρήστη χρήσιμες πληροφορίες όπως εναπομείναντα διάρκεια λειτουργίας, επιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας & διάγνωση βλαβών ακόμη και κάτω από τον δυνατό ήλιο
- Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης με δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth με το κινητό μέσω εφαρμογής δίνοντας την δυνατότητα εύκολης διάγνωσης από τον χρήστη και το επισκευαστικό κέντρο.
- Ειδική εφαρμογή για τα κινητά παρέχοντας στον χρήστη χρήσιμες πληροφορίες όπως διάρκεια λειτουργίας, ταυτότητα μηχανήματος
- Η δομή και η φιλοσοφία των μηχανημάτων μπαταρίας 56V είναι ίδια με τα επαγγελματικά μηχανήματα της εταιρείας
- Εύκολη επισκευή. Το κάθε μηχάνημα έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την εύκολη συντήρηση και επισκευή του μειώνοντας το χρόνο επισκευής ή συντήρησης
- Μεγάλη αναλογία Ενέργειας - Βάρους Μπαταρίας καθώς οι μπαταρίες λιθίου τύπου 21700 προσφέρουν χαμηλό βάρος με μεγάλη αποθήκευση ενέργειας
- Χαμηλοί χρόνοι φόρτισης. Χρειάζονται 25 λεπτά για να φορτιστούν 100 Wh
- Ταχυφορτιστής ως στάνταρ σε όλα τα μηχανήματα μπαταρίας 56V

- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 30CC
- ΜΟΤΕΡ 56V ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
- 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



BCi530 S

ΤΙΜΗ*

€419,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ **BCi530 S/T**

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ιπποδύναμη: 1,5 Hp
- Σωλήνας: 26mm
- Κεφαλή: Load & Go 110mm
- Βάρος: 3,8 kg (Χωρίς μπαταρία) BCi530S
4,3 kg (Χωρίς μπαταρία) BCi530T
- Αυτονομία: με κεφαλή έως 33'
με δίσκο κοπής έως 45'
- Εξάρτηση: Απλή διπλή (για το μοντέλο T)
- Δίσκο Κοπής Στάνταρ στο Μοντέλο T



BCi530 T

ΤΙΜΗ*

€449,00

ΤΙΜΗ*

€419,00



ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ **BCi530D**

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ιπποδύναμη: 1,5 Hp
- Βάρος: 2,9 kg (Χωρίς μπαταρία)
- Σωλήνας: 26mm
- Αυτονομία: με εξάρτημα θαμνοκοπτικού έως 41'
με εξάρτημα μπορντούρας έως 67'
με εξάρτημα κονταροπρίονου έως 150 κοπές



€86,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



€205,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



€275,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΠΟΡΤΝΟΥΡΟΦΑΛΙΔΟ

- Αντίστοιχη απόδοση με βενζινοκίνητο μοντέλο 25CC
- Ρυθμιζόμενη 2 θέσεων σωλήνα αέρα
- Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερη κατανομή βάρους
- Στάνταρ ίσιο ακροσωλήνιο αέρος
- 3 ταχύτητες λειτουργίας μέσω του κεντρικού μπουτόν
- Έξτρα λειτουργία boost
- Λειτουργία επιλογής σταθερής ροής χωρίς την χρήση της σκανδάλης
- Σκανδάλη λειτουργίας με προοδευτική ταχύτητα ροής



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV570

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 4,0 Ah (Διατίθεται ξεχωριστά)
- Ιπποδύναμη: 1,34 Hp
- Ταχύτητα αέρα: 48m/s / 55m/s στην λειτουργία Boost
- Αυτονομία: έως 30'
- Βάρος: 2,3 kg (Χωρίς μπαταρία)

ΤΙΜΗ*

€289,00

Η νέα σειρά μηχανών γκαζόν μπαταρίας 56V έχουν σχεδιαστεί να έχουν αντίστοιχη απόδοση με τις βενζινοκίνητες εκδόσεις. Με δυνατότητα υποδοχής 2 μπαταριών 8Ah για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.

- Αντίστοιχη απόδοση με βενζινοκίνητα μοντέλα λόγω του ισχυρού κινητήρα τεχνολογίας χωρίς ψήκτες (brushless)
- Για τα μοντέλα με αυτοκίνηση δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας προώθησης μέσω του κεντρικού πάνελ
- Με μεγάλες διαμέτρου ρόδες για εργασίες σε όλα τα εδάφη
- Μαχαίρι χορτολίπανσης (mulching) στάνταρ
- 3 δυνατότητες λειτουργίας κοπής (πλαϊνή εκτόξευση, χορτολίπανση (mulching), περισυλλογή σε κάδο
- Έξτρα λειτουργία boost
- Λειτουργία ECO μέσω του κεντρικού πάνελ για όταν η κοπή δεν είναι απαιτητική μειώνεται η απόδοση του κινητήρα για επέκταση του χρόνου λειτουργίας
- Δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης για μείωση του απαιτούμενου χώρου φύλαξης

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ Gi548P

- Τάση: 56 V
- Μπαταρία: 8,0 Ah (Διατίθεται στάνταρ μαζί με τον ταχυφορτιστή)
- Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα 3000rpm
- Πλάτος/Ύψος κοπής: 46cm/28-75mm (4 επίπεδα ρύθμισης μέσω κεντρικού συστήματος)
- Χωρητικότητα κάδου: 70 lt
- Μετάδοση κίνησης: Ωθηση
- Αυτονομία: 8Ah 1100m2 42min



ΤΙΜΗ*

€920,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Bi540

- Τάση: 56 V
- Χωρητικότητα: 4,0 Ah
- Απόδοση Χωρητικότητας 202Wh
- Χρόνος φόρτισης 80%: 29'
- Χρόνος φόρτισης 100%: 45'
- Τύπος στοιχείων μπαταρίας 21700



ΤΙΜΗ*

€195,00

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ CRG520

- Με τεχνολογία Balancing στοιχείων για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας
- Με μέγιστη απόδοση φόρτισης 360W εξασφαλίζοντας σύντομο χρόνο φόρτισης



ΤΙΜΗ*

€125,00



our power, your passion



**Ο χρόνος είναι το πιο ακριβό εργαλείο.
Διάλεξε αυτό που τον σέβεται.
Oleo-Mac. Επαγγελματικά μηχανήματα
για όσους κάνουν τη διαφορά.**



Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δεν πραγματοποιεί πωλήσεις στους καταναλωτές. Η ιστοσελίδα www.oleomac.gr και το παρόν φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πωλήσεις των προϊόντων OleoMac σε όλη την Ελλάδα. | Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. | Οι αναγραφόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. | Οι τιμές της προσφοράς ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. | Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. | Τα μηχανήματα περιέχουν κινούμενα μέρη και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για το χρήστη εάν δε χρησιμοποιούνται σωστά. | Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μηχανήμα. | Το παρόν καταργεί κάθε προηγούμενο φυλλάδιο.



Από το 1922

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Επίσημος διανομέας προϊόντων **OleoMac**
Ιερά Οδός 96-104, 10447, Αθήνα
Website: www.oleomac.gr
E-Mail: oleomac@petropoulos.com
Τηλ: (+30)210-3499 342